

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře

Objednávkové číslo  
503.819



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro použití s diamantovými brusnými talíři průměru 150 mm se speciální přírubou FLEX. Pro broušení ploch a opracování hran.

### Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady

Objednávkové číslo  
503.827



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro použití diamantových brusných padů průměru 150 mm na suchý zip. Pro suché broušení minerálních povrchů, broušení ploch a opracování hran.

## Příslušenství

### Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů. S tvarovou přírubou FLEX.

Objednávkové číslo  
**504.076**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø x 28 x 23,5
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný talíř Surface-Jet



Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek. S tvarovou přírubou FLEX.

Objednávkové číslo  
**504.084**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø x 28 x 23,5
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet

Objednávkové číslo  
**504.092**



Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø x 28 x 23,5
Jednotka balení	1

Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukci i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.

### Prodloužení

Objednávkové číslo  
**409.294**



Technické atributy	
Rozměr v mm	500
Jednotka balení	1

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

### Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo  
**406.708**




Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

## Příslušenství

### Clip-rychloupínací kroužek červený



Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo  
**406.023**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Rychlý clip-adaptér




Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo  
**410.497**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné

Objednávkové číslo  
**418.951**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	30
Jednotka balení	1


FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

## Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo  
**418.978**




Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	50
Jednotka balení	1

Pro použití s našecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

## Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo  
**418.986**




Technické atributy	
Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	100
Jednotka balení	1

Pro použití s našecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.



## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč




Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

**Objednávkové číslo**  
**418.994**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	200
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.


**Objednávkové číslo**  
**419.001**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	400
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo  
**419.028**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	800
Jednotka balení	1

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Objednávkové číslo  
**419.036**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	1500
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obloženích, skulpturách, schodištích.

**Objednávkové číslo**  
**419.044**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	150 Ø
Zrno	3000
Jednotka balení	1

### Přepavní vak



Lehká a robustní přepavní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty ( příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

**Objednávkové číslo**  
**408.867**

#### Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	1560 x 320 x 360 mm
Jednotka balení	1